

# ZBINDEN POSIEUX SA

## TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT DE LA HALLE À POSIEUX - FR

ouvrage 2646

**Maître de l'ouvrage**  
 Zbinden Posieux SA  
 Route de Fribourg 96  
 1725 Posieux

**Entreprise générale**  
 MG Constructions  
 industrielles SA  
 Rue de Battentin 1  
 1630 Bulle

**Architectes**  
 Arcad architectes SA  
 Rue Jean-Prouvé 14  
 1762 Givisiez

**Ingénieurs civils**  
 Bureau d'Ingénieurs civils  
 Daniel Willi SA  
 Avenue des Alpes 43  
 1820 Montreux

**Bureaux techniques**  
 Chauffage :  
 Progatec SA  
 Chemin de la Colice 21  
 1023 Crissier

**Ventilation :**  
 Polyforce SA  
 Chemin des Prairies 12  
 1630 Bulle

**Electricité :**  
 Groupe E Connect SA  
 Route des Ecoles 1  
 1726 Farvagny

**Géomètre**  
 Reso SA  
 Rue Pierre-Alex 11  
 1630 Bulle

**Coordonnées**  
 Route de Fribourg 96  
 1725 Posieux

Conception 2015  
 Réalisation 2016



### HISTORIQUE / SITUATION

Spécialisé dans la fabrication de remorques et de superstructures de véhicules utilitaires, Zbinden Posieux SA n'a cessé de grandir depuis sa fondation, en 1946. Dernière évolution en date, l'extension de sa halle de tôlerie industrielle et la création d'une nouvelle halle de stockage. Mais c'est bien la totalité du site qui vient d'être requalifiée par l'Entreprise générale MG Constructions industrielles SA, comme en témoigne cette route d'accès faisant le tour de la parcelle et desservant chaque entrée des différents bâtiments.

### CONCEPT

La priorité – qui répondait à un besoin de production pressant du maître de l'ouvrage – consistait à agrandir la halle de tôlerie industrielle. Collé à l'extrémité du bâtiment existant, le nouveau volume est légèrement plus élevé, principalement en raison de considérations esthétiques – toit plat pour l'extension, à une pente pour l'ancien bâtiment.

Les concepteurs ont opté pour une structure métallique sur une fondation de semelles béton et dallage armé. La toiture est composée de tôles trapézoïdales et les façades sont habillées de panneaux sandwich et de vitrages de un mètre sur cinq mètres. La liaison entre la halle existante et son extension ont nécessité la suppression d'éléments porteurs ainsi que son renforcement, de même que la dépose de la façade pignon. Située à l'opposé du site, la nouvelle halle de stockage est une structure en béton brut apparent semi-enterrée. Elle est coiffée d'une dalle renforcée, avec la perspective d'hériter de quelques étages supplémentaires. Une dalle entourée de glissières de sécurité autoroutières, puisqu'elle sert pour l'heure au stockage des quarante tonnes!

### USAGE

Une porte accordéon a été ajoutée à la halle de tôlerie industrielle qui accueille à l'intérieur deux ponts roulants de 3,2 et 5 tonnes.

Edité en Suisse





Une halle sans compartiment, dans laquelle ont été amenés l'électricité, l'air comprimé et quelques points d'eau sanitaire. La chaudière à gaz existante assure la production de chaleur dans la nouvelle partie du bâtiment. La halle de stockage n'est pas chauffée, mais une conduite de gaz a néanmoins été tirée pour le jour où l'entreprise se déciderait à chauffer ce qui pourrait devenir un bâtiment administratif. De nouvelles places de stationnement numérotées ont été créées pour la cinquantaine de collaborateurs de l'entreprise, laquelle est demeurée en exploitation durant toute la durée des travaux.

### PARTICULARITÉS

L'Entreprise générale a dû réaliser des travaux de bétonnage en sous-œuvre pour reprendre les fondations d'un mur de soutènement de vingt-cinq mètres.

Il a fallu également faire évoluer le réseau de canalisations en système séparatif eaux usées-eaux claires. Parmi les vœux émis par le maître de l'ouvrage, signalons la création d'une piste de pétanque! Jusqu'à ce jour, les employés se retrouvaient sur une place en gravier pour leur traditionnel concours interne. Mais comme le site est désormais "tout beau, tout propre", il fallait bien prévoir un espace de détente à leur intention...

### CARACTÉRISTIQUES

Répartition des surfaces	
Ateliers	: 1 115 m <sup>2</sup>
Stockage	: 375 m <sup>2</sup>
Surface enrobé supplémentaire	: 4 850 m <sup>2</sup>
Nombre de niveau	: 1
Places de parc extérieures	: 54



## entreprises adjudicataires et fournisseurs

liste non exhaustive

Maçonnerie - Béton armé  
GRISONI-ZAUGG SA  
1628 Vuadens

Isolation périphérique  
GEORGES SAUTEUR SA  
1635 La Tour-de-Trême

Traitement de l'eau  
WAMAX SA  
1580 Avenches

Pont-roulant  
STEPHAN SA  
1762 Givisiez

Chauffage  
PROGATEC SA  
1023 Crissier

Constructions métalliques - Serrurerie  
R. MORAND ET FILS SA  
1667 Enney

Etanchéité  
G. DENTAN - SIFFERT SA  
1762 Givisiez

Portes sectionnelles  
RIEDER SYSTEMS SA  
1070 Puidoux

Portes  
PORTES BRODARD SA  
1634 La Roche

Electricité  
GROUPE E CONNECT SA  
1726 Farvagny